

Augkopības nozares attīstības tendences
un sagaidāmie izaicinājumi.

Augkopības potenciāls Latvijā



- Teorētiski – iespējams vairāk kā **3kārsot** graudkopības produkcijas kopievākumu:
 - Šobrīd apsēts ap 750 tūkst ha;
 - Aramzemes kopplatība Latvijā – 1,6 Mha;
 - Šī brīža ražība vidēji Latvijā 3,4 t/ha

Pabarot Pasauli

klimats

**Pelnīt no I/s
ražošanas**

Rūpēties par vidi



Vai sasniegsim 3 Mt? Kas to ietekmēs?

- Produkcijas cena!



Kvieši MATIF, 2005 – 2015.

Vai sasniegsim 3 Mt? Kas to ietekmēs?

- Citu nozaru attīstība;
- Administratīvie regulējumi;
- Vides ierobežojumi, prasības;
- Sabiedrības noskaņojums.

zaļināšana

- ENP (ekoloģiski nozīmīgas platības) jeb zaļināšana – tieši sasaistīta ar 30% no platību maksājumiem.
 - Kultūraugu dažādošana. Tiem kam > 30 ha, jābūt vismaz 3 kultūraugiem. Galvenais kultūraugs ne vairāk kā 75%, divi galvenie ne vairāk kā 95%.
 - Jābūt 5% ENP no sējumu platības visiem, kas lielāki par 15 ha.
 - Papuve 1ha = ha
 - Pākšaugi 1ha= 0.7 ha utt.
 - Neattiecas uz tiem, kam jau ir > 75% zālāji un pākšaugi

Integrētā audzēšana

- Integrētā audzēšana. Paredzēts pārejas periods (2-3 gadi?).
 - Augsnes analīzes
 - Mēslošanas plāni
 - Lauku novērojumi (monitorings) – pamatojums AAL lietojumam
 - Lauku vēstures
 - Jāievēro vadlīnijas kultūraugu audzēšanai ?(ieteikumu formā?!)
- Jaunas „Maksimāli pieļaujamās slāpekļa normas kultūraugiem” - N maksimālās devas atkarībā no ražības.

Biodegvielas/ ILUC

- Energija pret pārtiku
- ILUC (indirect land use change) – EK un citi grib ierobežot pārtikā izmantojamo kultūraugu lietošanu degvielu ražošanai. Šobrīd tiek virzīts uz lēmuma pieņemšanu EP 6% kā maksimālo biodegvielas piedevu pie fosilās. Un jaunajām biodegvielām iet sarunas par minimālo piejaukumu 1.5% ar pielietojuma koeficientiem. Copa Cocega aizstāv viedokli – par pirmo ne mazāk kā 8% un par otro ne vairāk kā 0.5%.

AAL ierobežojumi

- Neonikotinoīdi:
 - – aizliegums lietot šo insekticīdu grupu rapšu, kukurūzas u.c. kultūraugu kodināšanai. Vasaras rapsis var pazust kā kultūra. Kukurūzai šobrīd ir vismaz viena, bet mazāk efektīva alternatīva. Līdz šā gada beigām EK jāpieņem lēmums vai pagarināt aizliegumu vai to atcelt. Viss atkarīgs no datiem, ko iesniegs kompānijas un zinātnes institūcijas.
- Triazolu fungicīdi:
 - AAL, kuri tiks klasificēti kā endokrīnās sistēmas bojātāji, tiks izslēgti no ES atļauto darbīgo vielu saraksta. Šobrīd vēl nav definēti kritēriji. Kaut kad drīz ir jābūt, bet tas termiņš tiek visu laiku atlikts. Apdraudēti ir lielākā daļa triazoli – vienīgā nosacīti ārstnieciskā fungicīdu grupa graudaugos. Bet sarakstā uz riska var nonākt arī citas darbīgās vielas. Bet izņemšana no saraksta notiks pakāpeniski, nevis visi uzreiz. Vismaz paredzēts to darīt ir tad, kad vielai beidza reģistrācijas termiņš.


- EK top jauni likumdošanas akti par visa veida mēslojumu un tā marķēšanu un analizēšanu. Ietver gan ķīmisko mēslojumu, gan organisko, gan kalpojamo materiālu.

Augu maiņa

- Visā Eiropā strauji pieaug problēmas ar mikotoksīniem graudaugos. To sasista arī ar lielāku kukurūzas platību palielināšanos. Latvijā tā būtu ļoti svarīga tēma, ko nekavējoties sākt apzināt un monitorēt, iesaistot zinātniskos institūtus.
- Pākšaugu platību palielināšanās Eiropā un Latvijā. Nav ES pietiekoši attīstīts tirgus tradicionālajiem pākšaugiem. Nav pietiekoši ieguldīts selekcijā, audzēšanas tehnoloģijas, ļoti maza AAL izvēle šajā segmentā, jo tas visu laiku ir bijis ļoti neliels.



Kvieši, MATIF dec.15





ECc1 – EUR/USD; ZWc1 – kvieši Čikāga; EBMc1 – kvieši MATIF

Veiksmīgu sezonu!